

# Bradas®

GARDEN CARE

Zraszacze  
Sprinklers











[bradas.pl](http://bradas.pl)

DANE  
TECHNICZNE








## Technical specification Specyfikacja techniczna

### Oscillating sprinklers / zraszacze wahadłowe

WHITE LINE							
Index	<b>WL-Z21</b>	<b>WL-Z22</b>	<b>WL-Z23</b>	<b>WL-Z24</b>	<b>WL-Z25</b>	<b>WL-Z17</b>	<b>WL-Z18</b>
 Ciśnienie pracy Working pressure	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
 Przepływ wody Watering flow	17,2 l/min	19,8 l/min	19,6 l/min	19,9 l/min	13,8 l/min	12,4 l/min	17,2 l/min
 Zasięg zraszania Watering coverage	418 m <sup>2</sup>	418 m <sup>2</sup>	336 m <sup>2</sup>	399 m <sup>2</sup>	399 m <sup>2</sup>	378 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>


BLACK LINE		
Index	<b>ECO-2813</b>	<b>ECO-2814</b>
 Ciśnienie pracy Working pressure	3 bar	3 bar
 Przepływ wody Watering flow	18,9 l/min	18,9 l/min
 Zasięg zraszania Watering coverage	336 m <sup>2</sup>	378 m <sup>2</sup>

LIME LINE		
Index	<b>LE-6301</b>	<b>LE-6302</b>
 Ciśnienie pracy Working pressure	3 bar	3 bar
 Przepływ wody Watering flow	18,5 l/min	18,1 l/min
 Zasięg zraszania Watering coverage	336 m <sup>2</sup>	378 m <sup>2</sup>

## Oscillating sprinklers / zraszacze wahadłowe


### Sprinkle range / zakres zraszania

WL-Z21 / WL-Z22 / WL-Z17 / WL-Z18












### Sprinkle range / zakres zraszania










WL-Z23 / WL-Z24 / WL-Z25  
ECO-2813 / ECO-2814  
LE-6301 / LE-6302



## Rotary Sprinklers / zraszacze obrotowe

WHITE LINE						
Index	<b>WL-Z11</b>	<b>WL-Z12</b>	<b>WL-Z13</b>	<b>WL-Z14</b>	<b>WL-Z15</b>	<b>WL-Z16</b>
 Ciężnienie pracy Working pressure	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
 Przepływ wody Watering flow	11,7 l/min	13,4 l/min	11,7 l/min	10,4 l/min	30,5 l/min	19,5 l/min
 Zasięg zraszania Watering coverage	350 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	284 m <sup>2</sup>	95 m <sup>2</sup>	85 m <sup>2</sup>

## Rotary sprinklers on spike / zraszacze obrotowe na kolcu

WHITE LINE						
Index	<b>WL-Z01</b>	<b>WL-Z02</b>	<b>WL-Z03</b>	<b>WL-Z04</b>	<b>WL-Z08</b>	<b>WL-Z07</b>
 Ciężnienie pracy Working pressure	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
 Przepływ wody Watering flow	11,7 l/min	13,4 l/min	12,8 l/min	11,9 l/min	13,4 l/min	13,4 l/min
 Zasięg zraszania Watering coverage	350 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	452 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>